

LINHA IVECO DAILY MINIBUS.




AINDA MAIS COMPLETA
E RENTÁVEL PARA VOCÊ.

IVECO
BUS

IVECO BUS, DE PORTAS ABERTAS PARA A INCLUSÃO

A linha Iveco Daily Minibus tem veículos para 15 e 18 passageiros, perfeitos para operações de turismo e fretamento. E, agora, a linha tem mais uma ótima novidade: acessibilidade.





VERSÁTIL E ACESSÍVEL.

A versão Elevittá vem preparada de fábrica para o transporte de pessoas com necessidades especiais, sem alterar a capacidade de transporte de passageiros.

TORQUE E ECONOMIA.

Com motor FPT Industrial FIC de 170cv e torque de 400Nm, o Daily Minibus oferece a maior potência da categoria. Isso significa mais agilidade, respostas rápidas no trânsito das grandes cidades e maior constância nas rodovias, com menos trocas de marchas, resultando em baixo consumo de combustível e menos cansaço do motorista e passageiros. Além disso, o Daily conta com a tecnologia ERG e dispensa o uso de Arla 32.



IMPLEMENTAÇÃO DE FÁBRICA, GARANTIA E ECONOMIA.

- As vans saem implementadas de fábrica.
- Custos de implementação diluídos no financiamento total.
- A van é entregue completa e pronta para você trabalhar.
- Qualidade de fábrica Iveco Bus: durabilidade, confiabilidade, baixo custo de manutenção e segurança.





DESIGN E DURABILIDADE.

- **Teto alto:** maior conforto para os passageiros.
- **Janelas corredeças:** flexibilidade em operações com o ar-condicionado ligado ou desligado.
- **Tração traseira:** menor consumo de pneus.
- **Robustez:** vida útil superior devido à plataforma baseada em chassi.

PERFEITA PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.

Não importa se o veículo está cheio ou se o caminho é difícil, o Daily Minibus sempre chega ao destino. Tanta força para o trabalho não é por acaso. Confira o porquê do Daily Minibus ser perfeito para o transporte de passageiros.



PERFEIÇÃO NOS DETALHES: a posição do motorista é confortável e pensada para a melhor jornada de trabalho possível.



CONFORTO E SEGURANÇA.

- Vidros dianteiros com acionamento elétrico.
- Travas das portas com acionamento elétrico.
- Retrovisor aquecido com comando elétrico.
- Rádio CD/MP3.
- Computador de bordo.
- Piloto automático.
- Banco do motorista ajustável.
- Direção com acionamento hidráulico.
- Tacógrafo diário.
- Ar-condicionado duplo: motorista e passageiros.
- *Airbag* do motorista de série e opcional para acompanhantes da primeira fileira de assentos.
- Freios ABS (Sistema Antibloqueio de Freios) + EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem).




MINIBUS 45S17

15 PASSAGEIROS + MOTORISTA.
VERSÕES FRETAMENTO E TURISMO.



MINIBUS 50C17

18 PASSAGEIROS + MOTORISTA.
VERSÕES FRETAMENTO E
TURISMO.



DAILY ELEVITTÁ

PRIMEIRA van acessível 15+1 ou 18+1, com capacidade para até 3 cadeirantes.

MAIOR CAPACIDADE de passageiros em uma van com acessibilidade.

TEMPO RECORDE de embarque para pessoas com necessidades especiais.

INCLUSÃO para passageiro com deficiência ou mobilidade reduzida.

MAIOR RENTABILIDADE para o operador: mantém a mesma quantidade de passageiros.




CHEGOU A NOVA ERA DAS VANS ACESSÍVEIS. ACESSIBILIDADE COM RENTABILIDADE.

O Daily Elevittá veio para revolucionar o segmento de transporte de passageiros. Ele é o primeiro da categoria com o inovador Dispositivo de Poltrona Móvel (DPM), que possibilita a acessibilidade com inclusão, mantendo o alto padrão de conforto e segurança para todos os passageiros. O veículo pode transportar até três pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida sem alterar a capacidade total do veículo. O Daily Elevittá garante versatilidade e lucro para você e conforto e dignidade para os passageiros.






45C17




Fretamento




Turismo

15+1

50C17



Fretamento



Turismo

18+1

TRANSPORTA ATÉ TRÊS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA SEM ALTERAR A CAPACIDADE TOTAL DO VEÍCULO.

DAILY VETRATO. MUITAS POSSIBILIDADES PARA VOCÊ.

O Daily Vetrato pode ser tudo o que você deseja. Ele sai de fábrica envidraçado e preparado para a implementação. Ele já vem com todas as janelas de fábrica e isso evita interferências na carroceria. Conheça o Daily Vetrato. Ele se encaixa perfeitamente nas necessidades da sua empresa.

Disponível nas versões 45S17 e 50C17.

45S17



50C17





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	45S17		50C17			
	Daily Minibus 15+1		Vetrato	Daily Minibus 18+1		Vetrato
	Fretamento	Turismo		Fretamento	Turismo	
MOTOR						
FPT INDUSTRIAL – FIC					Série	
Diesel – 4 cilindros em linha, injeção direta eletrônica (Common Rail).					Série	
Potência máxima: 170cv (125kW) @ 3.500rpm.					Série	
Torque máximo: 400Nm (40,8kgf.m) @ 1.250 – 2.900 rpm.					Série	
Cilindrada total: 3L.					Série	
Turbo: duplo estágio (2ST) + intercooler.					Série	
Tecnologia de emissões: Conama P7 (EURO V) – EGR (Recirculação de Gases de Escape) – Dispensa o Uso de Arla 32.					Série	
Capacidade do óleo cárter (filtro + cárter) de 6,9L.					Série	
Capacidade do fluido de arrefecimento de 10,2L.					Série	
TRANSMISSÃO						
Manual, ZF 6S 480.					Série	
6 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré.					Série	
EMBREGEM						
Modelo – Valeo.					Série	
Monodisco a seco com acionamento hidráulico tipo pull.					Série	
Diâmetro de 280mm.					Série	
EIXO DIANTEIRO						
Mecanismo – barra de torção.					Série	
Eixo trativo MTX-DS-60 para aplicação 4x4		Opcional			Indisponível	
EIXO TRASEIRO						
Redução simples.					Série	
Relação de redução 4,56:1.					Série	
Dispositivo de bloqueio de diferencial		Opcional			Indisponível	
SUSPENSÃO DIANTEIRA						
Braços independentes com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.					Série	
Suspensão tipo metálica com molas semi-elípticas, amortecedores de dupla ação e barra estabilizadora.		Opcional			Indisponível	
SUSPENSÃO TRASEIRA						
Molas trapezoidais de duplo estágio com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.					Série	
FREIOS						
Serviço: hidráulico servoassistido a disco nas rodas dianteiras e traseiras.					Série	
Estacionamento: mecânico, a tambor, atuando nas rodas traseiras.					Série	
ABS – Sistema Antibloqueio de Freios.					Série	
EBD – Distribuição Eletrônica de Frenagem.					Série	
TANQUE DE COMBUSTÍVEL						
Material plástico.					Série	
Capacidade de 100L.					Série	
RODAS E PNEUS						
Rodas em aço.					Série	
Aros 5" X 16,0".		Indisponível			Série	
Aros 6,0" X 17,5".		Opcional			Indisponível	
Aros 6,5" x 16,0".		Série			Indisponível	
Pneus radiais sem câmara 195/75 R16,0".		Indisponível			Série	
Pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5".		Opcional			Indisponível	
Pneus radiais sem câmara 225/75 R16,0".		Série			Indisponível	

	45S17			50C17		
	Daily Minibus 15+1		Vetrato	Daily Minibus 18+1		Vetrato
	Fretamento	Turismo		Fretamento	Turismo	
POSTO DO MOTORISTA						
Banco do motorista ajustável com cinto de segurança de 3 pontas.	Série					
Direção com acionamento hidráulico.	Série					
Airbag motorista.	Série					
Airbag para acompanhantes da 1ª fileira de assentos.	Opcional					
Computador de bordo.	Série					
Piloto automático.	Série					
Tacógrafo diário.	Série					
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS						
1 alternador 14V 110A (ou 150A com A/C opcional).	Série					
Tensão nominal 12V.	Série					
Bateria 12V – 100 Ah.	Série					
Motor de partida 12V – 2,5 kW.	Série					
Retrovisor aquecido com comando elétrico.	Série					
Sistema de vidros com acionamento elétrico.	Série					
Sistema de travas das portas com acionamento elétrico.	Série					
Rádio CD player/MP3.	Série					
Salão com iluminação em LED.	Série	Série	Indisponível	Série	Série	Indisponível
Setas nos retrovisores.	Série					
CARACTERÍSTICAS DE IMPLEMENTO INTERNO						
Bancos fixos.	Série	Indisponível	Indisponível	Série	Indisponível	Indisponível
Bancos reclináveis.	Indisponível	Série	Indisponível	Indisponível	Série	Indisponível
Bagageiro traseiro.	Indisponível	Série	Indisponível	Indisponível	Série	Indisponível
Cortina.	Indisponível	Série	Indisponível	Indisponível	Série	Indisponível
Porta-pacotes.	Indisponível	Opcional	Indisponível	Indisponível	Opcional	Indisponível
Ar-condicionado motoristas.	Série	Série	Predisposição	Série	Série	Predisposição
Ar-condicionado duplo: motoristas e passageiros.	Série	Série	Indisponível	Série	Série	Indisponível
ACESSIBILIDADE						
Versão Elevittá com acessibilidade – DPM (Dispositivo de Poltrona Móvel).	Opcional	Opcional	Indisponível	Opcional	Opcional	Indisponível
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*						
Comprimento máximo.	5.997mm			7.012mm		
Largura máxima.	2.025mm			2.025mm		
Altura máxima.	2.755mm			2.930mm		
Entre-eixos.	3.300mm			3.950mm		
Balanço dianteiro/balanço traseiro.	998/1.699mm			998/2.064mm		
Altura interna (corredor).	1.800mm	**		1.800mm	**	
Largura da porta – salão.	1.250mm			1.250mm		
Ângulo de ataque/saída.	26° / 18°	**		18° / 6°	**	
Capacidade técnica eixo traseiro.	2.640kg			3.700kg		
Capacidade técnica eixo dianteiro.	1.900kg			1.900kg		
Peso bruto total homologado.	4.200kg			5.000kg		

*Dimensões máximas e mínimas meramente indicativas. **Ajustar de acordo com a implementação e a posição do centro de gravidade.

Imagens meramente ilustrativas. A Iveco Bus, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos do mais elevado grau tecnológico, reserva-se o direito de aprimorar seus produtos continuamente. As especificações constantes neste folheto, portanto, poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Alguns itens mostrados ou citados são opcionais e podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Imagens ou ilustrações podem mostrar equipamentos opcionais ou não mostrar todos os equipamentos de série. Procure um Concessionário IVECO e conheça as configurações oferecidas e os opcionais disponíveis.

IVECO BUS



PEDESTRE, USE SUA FAIXA.

CENTRO
DE ATENÇÃO
AO CLIENTE | **0800 702 3443**
iveco24horas@cnhind.com



Iveco Bus. A Brand of CNH Industrial

A IVECO BUS reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir todos os equipamentos padrão.