# CHASSI 70CI7

# IVECO BUS



#### **MOTOR**

- FPT Industrial FIC
- Diesel 4 cilindros em linha, Injeção
  Direta Eletrônica (Common Rail)
- Potência Máxima: 170cv (125kW) @ 3.500rpm
- Torque Máximo: 450Nm (45,9kgf.m) @ 1.400rpm
- Cilindrada Total: 3.0L
- Turbo: Duplo Estágio (2ST) + intercooler
- Tecnologia de Emissões: CONAMA P7 (EUROV) – EGR (Recirculação de Gases de Escape) – Dispensa o Uso de Arla 32
- Protetor Metálico de Cárter
- Óleo Carter: 6,9L
- Capacidade do fluido de arrefecimento de 10,2L

## **TRANSMISSÃO**

- Mecânica, ZF 6S 480
- 6 marchas à frente (sincronizadas) e I à ré
- Sistema de acionamento por meio de cabos

#### Opcional:

ZF 6S 420

#### **EMBREAGEM**

- Monodisco a seco com acionamento hidráulico tipo pull
- Diâmetro de 280mm

## **EIXO DIANTEIRO**

- Streparava 5823
- Mecanismo barra de torção

#### Opcional:

- Eixo rígido Dana 7K
- Eixo trativo MTX-DS-60 para aplicação 4x4

### **EIXO TRASEIRO**

- Modelo DANA 286
- Relação de redução: 5,38:1
- Redução simples
- Tração traseira com rodado duplo

#### Opcional:

• Dispositivo de bloqueio de diferencial

## SUSPENSÃO DIANTEIRA

 Braços independentes com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.

#### Opcional:

 Suspensão tipo metálica com molas semi-elípticas, amortecedores de dupla ação e barra estabilizadora

## SUSPENSÃO TRASEIRA

 Mecânica, molas metálicas parabólicas com amortecedores de dupla ação e barra estabilizadora.

## **FREIOS**

- FREIO DE SERVIÇO: a disco ventilado nas rodas dianteiras e tambor S-Came nas rodas traseiras. Acionamento hidráulico, servoassistido no eixo dianteiro e pneumático no eixo traseiro, com regulagem automática.
- FREIO DE ESTACIONAMENTO: pneumático a tambor, com câmaras de molas acumuladoras, atuando nas rodas traseiras, acionamento por válvula moduladora no painel de instrumentos.
- ABS Sistema antibloqueio de freios

## **RODAS E PNEUS**


- Rodas em aço
- Aros 6.0" × 17.5"
- Pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5"
- Estepe com pneu
- Protetor de parafusos roda dianteira


#### Opcional:


• Pneus de uso misto



FPT INDUSTRIAL FIC







## **POSTO DO MOTORISTA**

- Painel de instrumentos padrão Daily
- Direção com acionamento hidráulico
- Tacógrafo digital diário

## Opcional:

■ Tacógrafo semanal

## TANQUE DE COMBUSTÍVEL

- Material plástico
- Capacidade de 90 litros

## Opcional:

■ Capacidade de 150 litros

# EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

- I alternador I4V II0A (ou I50A com A/C opcional)
- Tensão nominal 12V
- Bateria 12V 100Ah
- Motor de partida I2V 2,5kW

#### Opcionais:

- Bateria I2V IIOAh
- Bateria 12V 170Ah (apenas escolar)

## **PRINCIPAIS ITENS**

#### Opcionais:

- Cano de descarga traseiro
- Limitador de velocidade 70km/h
- Dispositivo de bloqueio de ignição com marcha engatada

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — CHASSI

Comprimento Total (CT)	*6.890mm	*7.120mm	*6.913mm	*6.673mm
Largura (L)	2.133mm	2.133mm	2.133mm	2.133mm
Entre-eixos (EE)	3.990mm	4.350mm	3.990mm	3.750mm
Balanço dianteiro (BD)	878mm	878mm	900mm	900mm
Balanço traseiro (BT)	*2.023mm	*1.892mm	*2.023mm	*2.023mm
Ângulo de entrada (AE)	*35°	*35°	*35°	*35°
Ângulo de saída (AS)	*17°	*18°	*17°	*17°
Capacidade técnica eixo traseiro	5.000kg	5.000kg	5.000kg	5.000kg
Capacidade técnica eixo dianteiro	2.200kg	2.200kg	2.200kg	2.200kg
Peso bruto total	7.200kg	7.200kg	7.200kg	7.200kg

\* Valores referem-se à condição chassi sem carroceria. Para condição carroceria, dependerá do modelo utilizado.

Imagens meramente ilustrativas. A Iveco Bus, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos do mais elevado grau tecnológico, reserva-se o direito de aprimorar seus produtos continuamente. As especificações constantes neste folheto, portanto, poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Alguns itens mostrados ou citados são opcionais e podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Imagens ou ilustrações podem mostrar equipamentos opcionais ou não mostrar todos os equipamentos de série. Procure um concessionário IVECO e conheça as configurações oferecidas e os opcionais disponíveis.

IVBUSPO002 - 08/2019

ivecobus.com.br



CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE **0800 702 3443** 

falecomaiveco@br.iveco.com.br



IVECO BUS

Iveco Bus. A Brand of CNH Industrial